

SAMSUNG

SL-C3060FR/SEE

Multifunzione a colori ProXpress SL-C3060FR (30 ppm)



- Costi di gestione ridotti grazie a una maggiore capacità del toner
- Consumi energetici ridotti grazie alla tecnologia IFS (Instant Fusing System) di Samsung
- Qualità grafica ottimizzata grazie alla tecnologia ReCP di Samsung
- Copie e stampe di qualità elevata con dettagli definiti

Costi di gestione ridotti grazie a una maggiore capacità del toner. Le cartucce toner ad alto rendimento - 8.000 pagine in bianco e nero e 5.000 pagine a colori - soddisfano le esigenze delle aziende attente ai costi e con elevati volumi di stampa. Inoltre, i materiali di consumo di lunga durata consentono di ridurre considerevolmente i costi di manutenzione.

Consumi energetici ridotti grazie alla tecnologia IFS (Instant Fusing System) di Samsung. L'efficiente tecnologia Instant Fusing System (IFS) di Samsung riduce i tempi di riscaldamento necessari per le operazioni di stampa diminuendo il consumo energetico totale (TEC) sia quando il dispositivo si trova in fase operativa che di riscaldamento.

Qualità grafica ottimizzata grazie alla tecnologia ReCP di Samsung. Per i professionisti è fondamentale prestare la massima attenzione ai dettagli. La multifunzione Samsung ProXpress C3060FR è dotata della tecnologia ReCP di Samsung che garantisce dettagli chiari e definiti assicurando la leggibilità anche dei testi più piccoli. Inoltre, produce scansioni nitide di testi e immagini, riducendo i punti sfocati.

Copie e stampe di qualità elevata con dettagli definiti. Grazie alla multifunzione Samsung ProXpress C3060FR, puoi stampare immagini con i colori naturali dell'originale (inclusi i più piccoli dettagli) sfruttando una gamma cromatica ancora più ampia.

Prestazioni eccellenti attraverso la Dual CPU. La ProXpress C3060FR è dotata di una Dual CPU ottimizzata per migliorare la produttività. Questa multifunzione, caratterizzata da un'eccellente velocità di stampa, permette di portare a termine anche i lavori di stampa e copia più complessi.

Compatibile con la soluzione PrinterOn. Operazioni di stampa sicure ed efficienti, ovunque tu sia. La multifunzione Samsung ProXpress C3060FR è compatibile con tutte e tre le versioni di PrinterOn: hosted, express e enterprise.

Garanzia :
12 mesi

TIPOLOGIA

A colori	Si	Funzione stampa	Si	Funzione copia	Si	Funzione fax	si
Funzione scansione	si						

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa	Laser	Tecnologia di stampa	Laser generica	Numero font inclusi	0 bitmap	Numero toner B/N	1 nr
Numero toner colore	1						

FORMATI SUPPORTATI

Formato massimo supportato	A4	A2	No	A3	No	A4	Si
A5	Si	A6	Si	B5	Si	B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si	Buste C6 (114 x 162 mm)	Si	CD / DVD	No		

QUALITÀ DI STAMPA

Durata toner B/N	4.000 nr pagine al 5%	Durata toner colore	2.500	Duty cycle mensile	60.000 nr pagine	Velocità di stampa b/n massima	30 ppm
Velocità di stampa colore massima	30 ppm	Tempo stampa prima pagina	9 sec				

RISOLUZIONE DI STAMPA

risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	600 dpi	risoluzione stampa b/n migliore Verticale	600 dpi	risoluzione stampa colore migliore Orizzontale	9.600 dpi	risoluzione stampa colore migliore Verticale	600 dpi
---	----------------	---	----------------	--	------------------	--	----------------

GESTIONE MEDIA

Alimentatore automatico fogli - ADF	Si	Alimentatore automatico fogli in fronteretro - ADFR	Si	Copri-lastra	no		
Tipi di supporti	Carta comune / Carta sottile / Carta spessa / Cartoncino / Carta più spessa / Perforata / Prestampata / Carta intestata / Riciclata / Archivio / Carta alta qualità / Etichetta / Busta / Cotonata / Colorata / Patinata			Dispositivi uscita carta	raccoglitore fogli 150-fogli faccia in giù		
Fronte/retro	si	Tipologia fronte retro	automatico	Formati carta fronte retro	A4 / Lettera / Legale / Ufficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 / Cartoncino indice / Cartolina / Busta Monarch / Busta n. 10 / Busta DL / Busta C5 / Busta C6 / Busta n. 9 / Personalizzata		
Altri formati carta supportati	A4 / Lettera / Legale / Ufficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 / Cartoncino indice / Cartolina / Busta Monarch / Busta n. 10 / Busta DL / Busta C5 / Busta C6 / Busta n. 9 / Personalizzata			Numero vassoi carta di serie	2 nr	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	4 nr
Capacità carta vassoio 1	50 sheets	Capacità carta vassoio 2	250 sheets	Capacità carta vassoio 3	550 sheets	Capacità carta vassoio 4	550 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets	Capacità carta vassoio 6	0 sheets	Capacità carta altri vassoi	0		
Capacità carta uscita max	150 sheets	Capacità carta uscita standard	150 sheets	Min grammatura carta	60 gr/mq	Max grammatura carta	220 gr/mq
Max grammatura carta duplex	220 gr/mq						

PANNELLO LCD

pannello di controllo LCD	Si	A colori	Si	Caratteristiche	Touch screen LCD da 4,3"		
---------------------------	-----------	----------	-----------	-----------------	---------------------------------	--	--

LINGUAGGIO STAMPANTE

Ibm ppds	No	Pcl 3	Si	Pcl 5c	No	PCL 5e	Si
Pcl 6	Si	PostScript livello 3	No	Linguaggi standard	SPL-C (Samsung Printer Language Color)		

COPIA

Formato massimo copia	A4	Massima velocità di copia B/N	30 cpm	Massima velocità di copia Colore	30 cpm	Risoluzione copia b/n orizzontale	9.600 dpi
Risoluzione copia b/n Verticale	600 dpi	Risoluzione copia colori - Orizzontale	9.600 dpi	Risoluzione copia colori Verticale	600 dpi	Mezzi toni nella scala di grigi	0
Ingrandimento max documenti	25 %	Riduzione max documenti	400 %	Numero massimo copie	9.999	Copia uscita Fronte/retro automatica	Si
Tempo uscita prima copia b/n	13 sec.	Tempo uscita prima copia colore	13 sec.	Funzione fascicolazione	si	Copia 2 in 1	No
Copia 4 in 1	No						

FAX

Trasmissione differita	Si	Invio fax a colori	Si	Velocità di trasmissione massima	33,6 kbps	Risoluzioni fax b/n orizzontale	300 dpi
------------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------------------------	------------------	---------------------------------	----------------

Risoluzioni fax b/n verticale	300 dpi	Risoluzioni fax colore orizzontale	300 dpi	Risoluzioni fax colore verticale	300 dpi	Numeri memorizzabili	300
Invio fax via PC	no	Capacità memoria massima	0 mb	Richiamata automatica	No		

SCANSIONE

Elemento di scansione	Contact Image Sensor	Modalità di scansione	Piano fisso / ADFR	Formato massimo scansione	A4	A colori	Sì
Profondità di grigio interna	24 bit	Profondità di grigio esterna	24 bit	Profondità colore interna	24 bit	Profondità colore esterna	24 bit
Risoluzione ottica orizzontale	4.800 dpi	Risoluzione ottica verticale	4.800 dpi	Risoluzione interpolata orizzontale	4.800 dpi	Risoluzione interpolata verticale	4.800 dpi
Velocità scansione b/n	24 ppm	Velocità scansione colori	24 ppm	Scansione a email	sì	Scansione a PC	sì
Scansione di rete	sì	Alimentatore automatico fogli	50 sheets				

FORMATI SCANSIONE

BMP	No	Tiff	Sì	GIF	Sì	Jpeg	Sì
RTF	No	PNG	No				

CONNETTIVITÀ

Porta firewire	no	Porta parallela	no	Porta seriale	no		
Protocolli wireless supportati	Non presente			Scheda di rete	sì	Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100/1000 Base TX
Porta usb 4 pin in entrata	1	Porta usb 4 pin in uscita	0				

MEMORIA

Velocità processore	800 MHz	Hard disk	sì	Capacità hard disk	4 Gb	Memoria installata	512 Mb
Max memoria gestibile	512 Mb	Numero slot memoria occupati	0	Numero slot memoria liberi	0	Tipo Slot memoria	Non presente

SOFTWARE

Compatibile Windows 7	Sì	Compatibile Windows Vista	Sì	Compatibile Windows Xp	Sì	Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Sì	Compatibile Linux	Sì	requisiti minimi sistema Windows	Supporto SO client Windows 2012/ 10 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.6 - 10.11, Various Linux / Unix		
requisiti minimi sistema Mac	Mac OS X 10.6 - 10.11,			Drivers inclusi	Linguaggi di stampa PCL5Ce / PCL6 / PS3 / PDF V1.7 / SPL-C		
Rip incluso	0			Rip opzionali	0		

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	500 W	Consumo energetico in stand-by	40 W	Tensione di alimentazione a 50hz	220-240	Tensione di alimentazione a 60hz	220-240
--------------------------------	--------------	--------------------------------	-------------	----------------------------------	----------------	----------------------------------	----------------

DIMENSIONI E PESO

Altezza	50,43 cm	Larghezza	46,9 cm	Profondità	45,25 cm	Peso	26,32 kg
---------	-----------------	-----------	----------------	------------	-----------------	------	-----------------

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Certificazione Energy Star	Sì	IEC 60950-1 (internazionale)	Sì	UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	Sì	Rumorosità in funzione	52 DB
Rumorosità in stand by	37 DB						

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo di alimentazione	Sì	Cavo di rete	No	Cavo Usb	No	Cd software	Sì
Durata toner b/n	4.000	Durata toner	2.500	Starter kit toner	Sì	Starter kit toner colori	Sì

in dotazione		colore in dotazione	B/N			
--------------	--	---------------------	-----	--	--	--

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.